TD numéro 2 : Syntaxe, analyse sémantique

Assembleur - Compilation, ENSIIE

Semestre 3, 2024–25

Exercice 1 : Arbres de Syntaxe Abstraite

- 1. Donner la syntaxe abstraite de l'instruction y:=6+(x*tab[i]-2)
- 2. Proposer une syntaxe concrète pour les séquences d'instructions. Attention : la syntaxe donnée dans la fiche "Syntaxe abstraite de Pseudo Pascal" est ambiguë.
- 3. On souhaite rajouter des boucles for à la syntaxe de Pseudo Pascal. Proposer une syntaxe similaire à celle en C.
- 4. Donner un exemple de suite d'instructions contenant au moins une boucle for et une séquence d'instructions :
 - a) en syntaxe concrète,
 - b) en syntaxe abstraite.

Exercice 2 : Analyse sémantique

Soit le programme Pseudo-Pascal suivant :

```
var x : integer;
  function f(y : integer, x : array of integer) : integer;
  var z : integer;
   begin
     x := y + z;
     f := new array of integer [y]
  end;
  procedure g(u : integer);
10
  begin
     u := u + z;
     g := u
12
  end;
13
14
15
  begin
     x := f(new array of integer [42]);
16
     f(g(x), new array of integer[24])
17
  end.
```

- 1. Représenter la table des symboles. Parmi les informations stockées on indiquera la sorte (variable globale, variable locale, fonction, procédure), le type, la portée (globale ou locale à la fonction x) et la ligne de déclaration.
- 2. Quelle(s) erreur(s) l'analyse sémantique va-t-elle produire? On fera un parcours systématique de l'AST.